

Etheostoma

Írta: Törpös

2010 június 22., kedd 19:16 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:20



Az észak-amerikai pataksügérek az egyik legnagyobb fajlétszámú, és egyben a legváltozatosabb csoportja a sügérfélék családjának (*Percidae*). Az etheostomák igen gyakori halfajoknak számítanak az Egyesült Államokban, megtalálhatóak a tavakban, gyorsan folyó patakokban, valamint a kis és közepes méretű folyókban egyaránt.

Több mint 140 *Etheostoma* faj ismert és rendszerezett, ebből mintegy kilencven faj Észak-Amerikában őshonos, endemikus faj. Északi elterjedési területük átnyúlik a kanadai nagy tavakig, valamint a Hudson-öbölig, míg a déli elterjedésük határa az észak-mexikói Rio Conchos (*Etheostoma pottsii* - Chihuahua *Darter). Az Egyesült Államok területén szinte mindenhol előfordulnak, a Mississippi és Missouri folyórendszerekben, a Colorado és a Potomac folyókban, valamint az Egyesült Államok Atlanti-óceán partvidéke mentén. A mocsárban élő fajok közül érdemes kiemelni, az

[*Etheostoma fusiforme*](#)

-t, melynek élőhelye többek között a dél-floridai Everglades mocsár. A mocsárban élő etheostomák az akváriumban szívósak és jól tűrik az alacsonyabb oxigénszintet, valamint a magas hőmérsékletet.

