

### Érvénytelen nevű vagy kétes besorolású *Apistogramma* fajok (Nomen dubium)



Az első *Apistogramma* leírások közül sok fajnak a rendszertani státusza máig tisztázatlan vagy kétes besorolásúak, egyes esetekben kettős fajleírások állnak rendelkezésre.

Nomen dubium = kétséges használatú tudományos név. A nomen dubium esetében lehetetlenné válik annak eldöntése, hogy egy faj egy adott csoporthoz tartozik-e, vagy nem. Ez akkor történhet meg, ha az eredeti típuspéldány vagy holotípus elvész vagy megsemmisül, ezért nincs mihez viszonyítani. Viszont a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe a nevek állandóságának megőrzése érdekében lehetővé teszi egy új típuspéldány vagy neotípus kiválasztását, ha az egyértelmű bizonyítékot szolgáltat a nomen dubium számára.

° *Heterogramma* nomen novum (Regan, 1906)

Ez az elnevezés az eredeti neve az *Apistogrammáknak*, de mivel a *Heterogramma* név egy bogár nemzetségre (nemre) is utalt, ezért kellett lecserélni az

*Apistogramma*

Regan, 1913. névre. (nomen novum = új helyettesítő vagy csere név). Ez a névváltás ritka kivételnek számít a nevezéktanban, ahol nem érvényesül az elsőbbség elve (lex prioritás).

## Apistogramma Nomen dubium

Írta: törpös

2011 február 03., csütörtök 18:11 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:17

---

◦ *Apistogramma amoena* (Cope, 1872) Nomen dubium Kullander, S. O. 1986. (*Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru*. Swedish Museum of Natural History.

*Cichlid*

fishes of the Amazon River drainage of Peru: 1-431, Pls. 1-38.). Egyetlen példány alapján meghatározott faj, melynek leírása 1872. Január 16. -án jelent meg a Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia v. 23: 250-294. tudományos folyóiratban, On the fishes of the Ambyiacu River (

*Geophagus amoenus*

) -címen. Nincs meg a típuspéldány, elveszett. A jelenlegi információk a fajról hiányosak, nem egyértelmű az eredeti leírás. E leírás szerint az

*amoena*

körülbelül 11,5 cm hosszú, megnyúlt testű, testének rajzolata hasonló a

*Crenicichla saxatilis*

fiatal példányaihoz. Kullander és John Hauxwell 1980 - as, az Ambiyacu folyóhoz indított expedíciója sem találta meg a fajt, ezért nem lehet kijelölni egy típuspéldányt, így az

*Apistogramma amoena*

besorolása az Apistogrammák közé továbbra is bizonytalan.

◦ *Apistogramma aequipinnis* Ahl, 1938

A fajleírás 1938. Szeptember 15. -én jelent meg a német Zoologischer Anzeiger v. 123 (1f/12) :246-247. folyóiratban, Fisch der Familie *Cichlidae* -címen. A típusfajt, amely Argentínából származott valószínűleg a berlini Zoológiai Múzeumban tartották, amely a második világháború alatt elpusztult. Az eredeti leírása a fajnak, mint mindig abban az időben nagyon rövid, és a mai szabvány szerint pontatlan, ezért nincs lehetőség egy új típusfaj kijelölésére (Kullander, 1980).

A faj jelenlegi állapota: szinoníma neve az

A

*pistogramma borellii*

-nek (Regan 1906) - lex prioritás.

◦ *Apistogramma ambloplitoides* Fowler, 1940

A fajleírás 1939. Február 20. -án jelent meg az amerikai Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 281 -283. folyóiratban, Collection of fishes obtained by Mr. William C. Morrow in the Ucayali River Basin, Peru -címen. A faj két holotípusát már 1937. augusztusában gyűjtötték a perui Rio Ucayali folyó Contamana városa mellől. A faj jelenlegi státusza:

szinoníma neve az *Acaronia nassa* (Heckel, 1840) nevű nagytestű cichlidának (Kullander, S. O. 1986.

*Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru.*

Swedish Museum of Natural History.

*Cichlid*

fishes of the Amazon River drainage of Peru: 1-431, Pls. 1-38.)

## Apistogramma Nomen dubium

Írta: törpös

2011 február 03., csütörtök 18:11 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:17

---

◦ *Apistogramma corumbae* (Eigenmann, McAtee & Ward, 1907)

A fajleírás 1907. júliusában jelent meg az *Annals of the Carnegie Museum* v. 4 (no. 2): 110-157, Pls. 31-45. folyóiratban, On further collections of fishes from Paraguay (*Heterogramma corumbae*) néven. A

holotípust a brazil Mato Grosso állam Rio Paraguay folyó Corumbá nevű települése mellől jegyezték fel. Mivel a Zoológiai Nevezéktanban legtöbbször az elsőbbség elve érvényesül (lex prioritas), ezért e faj jelenlegi státusza: az

*Apistogramma commbrae*

(Regan, 1906) szinoníma neve. (Reis, R. E. , S. O. Kullander & C. J. Ferraris, Jr. 2003. - Check list of the freshwater fishes of South and Central America. 2003: i-xi + 1-729.)



◦ *Apistogramma kiausewitzi* Meinken, 1962

A fajt 1960 - ban a német Harald Schultz vezette expedíció írta le a felső Solimoes folyórendszerből az Igarape Preto folyóból, majd a faj leírása a német *Senckenberg bergiana biologica* folyóirat 43. cikkében jelent meg 1962 - ben. A faj jelenlegi státusza: szinoníma neve az *Apistogramma bitaeniata* Pellegrin, 1936 fajnak: elsőbbség elve - lex prioritas).

◦ *Apistogramma kleei* Meinken, 1964

## Apistogramma Nomen dubium

Írta: törpös

2011 február 03., csütörtök 18:11 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:17

---

Talán ez az egyik legfurcsább *Apistogramma* fajleírás, amelynek leírása 1964. októberében jelent meg a német Mitteilungen der Fischbestimmungsstelle des VDA XLVII. folyóiratban, Aquarien und Terrarien-Zeitschrift (DATZ) v. 17 (no. 10): 293-297,

*Apistogramma kleei*

spec. nov. néven. A javasolt névhasználat: kereszt-sávós törpe sügér volt, mint új

*Apistogramma*

faj, - ez azért furcsa, mert a nevezéktanban sosem tesznek javaslatot közhasználatú névre. E faj anyagát az amerikai A. Klee küldte el Meinken-nek, de ebben semmi meghatározott információ nem volt: helyszín: ismeretlen, illetve a felső Amazonas, más

*Apistogramma*

fajoktól való eltérések ismertetése nulla. A faj jelenlegi státusza: szinoníma neve az

*Apistogramma bitaeniata*

Pellegrin, 1936 fajnak. (lásd: elsőbbség elve - lex prioritatis). (Kullander, S. O. 1986 (21 Nov.)

*Cichlid*

fishes of the Amazon River drainage of Peru. Swedish Museum of Natural History.

*Cichlid*

fishes of the Amazon River drainage of Peru.: 1-431, Pls. 1-38.)

◦ *Apistogramma pleurostigma* - Nomen nudum

Németországban alkotott kereskedelmi név, az *Apistogramma ornatipinnis* névből

származtatva. A védjegy jogosultja, von Baum, 1957. A jelenlegi státusza: egyik szinoníma neve az

*Apistogramma*

*ma steindachneri*

(Regan, 1908) fajnak.

◦ *Apistogramma parva* Ahl, 1912

A faj első leírása a német Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde Berlin:

206-211 folyóiratban jelent meg, Neue Süßwasserfische aus dem Stromgebiet des

Amazonasstromes címen. Az eddig ismert *Apistogramma* fajok legkisebb tagja, amelynek

mérete 15,8 mm. Ezt a típusfajt (holotípus) 1928 végén gyűjtötte H. Boker a Rio Capim

vízgyűjtő területén (Para állam Brazília). Mivel csak ez az egyetlen tartósított példány áll

rendelkezésre (a természetben nincs meg a faj), ezért nem lehet rendszerbe foglalni. Élőhelye:

ismeretlen, Nemi különbségek: ismeretlen, Megoszlás és Ökológia: ismeretlen, Első behozatal:

ismeretlen, Biológia: ismeretlen, Jelenlegi státusza bizonytalan. Lehetséges, hogy

*Apistogramma parva*

és az

*Apistogramma agassizii*

azonos faj.

◦ *Apistogramma ritense* (Haseman, 1911)

## Apistogramma Nomen dubium

Írta: törpös

2011 február 03., csütörtök 18:11 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:17

---

Az amerikai Carnegie Múzeum 1909 - ben indított expedíciója által begyűjtött faj, amelynek leírása a Múzeum folyóiratában jelent meg 1911. Októberében, *Annals of the Carnegie Museum* v. 7 (nos. 3-4) (18): 329-373, Pls. 53-72. - *Heterogramma ritense* spec. nov. néven. A négy típuspéldányt 1909. Június 12. -én gyűjtötték a Rio Paraguay rendszerhez tartozó Rio Santa Rita folyóból. A jelenlegi státusza: az egyik szinoníma neve az

*Apistogramma borellii*

-nek (Regan 1906) - lex prioritás. (Britski, H. A. , K. Z. de Sz. de Silimon & B. S. Lopes 1999. - Peixes do Pantanal. Manual de identificação. Embrapa. Serviço de Produção -SPI, Brasília, DF. Peixes do Pantanal. Manual de identificação: 1-184.)

° *Apistogramma roraimae* Kullander, 1980

A fajnév a Brazil Roraima államra utal (Rio Branco). A faj taxonómiai felülvizsgálata a Bonner Zoologische Monographien Nr. 14: 138 -141. szaklapban jelent meg (W. Staeck 1995).

Jelenlegi státusza: egyik szinoníma neve az *Apistogramma gibbiceps* Meinken, 1969. fajnak (lex prioritás).

° *Apistogramma sweglesi* Meinken, 1961 - Nomen nudum

Az *Apistogramma* fajt Kyle Swegles gyűjtötte Peruból (nem volt helymeghatározás), és a talált három típuspéldányt elküldte Meinkennek. A faj leírása a német DATZ Magazinban jelent meg 1961 - ben. (Die Aquarien und Terrarien Zeitschrift DATZ 14 (5): 135 -139. 136.) Az eredeti típuspéldányok 1976 és 1980 között rejtélyes körülmények között elvesztek vagy megsemmisültek (Meinken belebukott egy ingatlan adásvételi szerződésbe, valószínűleg ekkor tűnt el az anyag a végrehajtóknak köszönhetően). Minden széleskörű erőfeszítés ellenére sem sikerült az óta a faj nyomára bukkanni, pedig nem egy expedíció próbálta meg felkutatni a fajt (Koslowski, 1985 - Kullander, 1980-1986 - Richter, 1988 - Schmettkamp, 1982).

# Apistogramma Nomen dubium

Írta: törpös

2011 február 03., csütörtök 18:11 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:17



[http://www.aquariummagazin.com/lexikon/2015/02/04-Stock-fish-Szumtipus-Helotipus-Paratipus](#)