

Érvénytelen nevű vagy kétes besorolású *Apistogramma* fajok (Nomen dubium)



Az első *Apistogramma* leírások közül sok fajnak a rendszertani státusza máig tisztázatlan vagy kétes besorolásúak, egyes esetekben kettős fajleírások állnak rendelkezésre.

Nomen dubium = kétséges használatú tudományos név. A nomen dubium esetében lehetetlenné válik annak eldöntése, hogy egy faj egy adott csoporthoz tartozik-e, vagy nem. Ez akkor történhet meg, ha az eredeti típuspéldány vagy holotípus elvész vagy megsemmisül, ezért nincs mihez viszonyítani. Viszont a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe a nevek állandóságának megőrzése érdekében lehetővé teszi egy új típuspéldány vagy neotípus kiválasztását, ha az egyértelmű bizonyítékot szolgáltat a nomen dubium számára.

° *Heterogramma* nomen novum (Regan, 1906)

Ez az elnevezés az eredeti neve az *Apistogrammáknak*, de mivel a *Heterogramma* név egy bogár nemzetségre (nemre) is utalt, ezért kellett lecserélni az

Apistogramma

Regan, 1913. névre. (nomen novum = új helyettesítő vagy csere név). Ez a névváltás ritka kivételnek számít a nevezéktanban, ahol nem érvényesül az elsőbbség elve (lex prioritás).

Apistogramma Nomen dubium

Írta: törpös

2011 február 03., csütörtök 18:11 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:17

◦ *Apistogramma amoena* (Cope, 1872) Nomen dubium Kullander, S. O. 1986. (*Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru*. Swedish Museum of Natural History.

Cichlid

fishes of the Amazon River drainage of Peru: 1-431, Pls. 1-38.). Egyetlen példány alapján meghatározott faj, melynek leírása 1872. Január 16. -án jelent meg a Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia v. 23: 250-294. tudományos folyóiratban, On the fishes of the Ambyiacu River (

Geophagus amoenus

) -címen. Nincs meg a típuspéldány, elveszett. A jelenlegi információk a fajról hiányosak, nem egyértelmű az eredeti leírás. E leírás szerint az

amoena

körülbelül 11,5 cm hosszú, megnyúlt testű, testének rajzolata hasonló a

Crenicichla saxatilis

fiatal példányaihoz. Kullander és John Hauxwell 1980 - as, az Ambiyacu folyóhoz indított expedíciója sem találta meg a fajt, ezért nem lehet kijelölni egy típuspéldányt, így az

Apistogramma amoena

besorolása az Apistogrammák közé továbbra is bizonytalan.

◦ *Apistogramma aequipinnis* Ahl, 1938

A fajleírás 1938. Szeptember 15. -én jelent meg a német Zoologischer Anzeiger v. 123 (1f/12) :246-247. folyóiratban, Fisch der Familie *Cichlidae* -címen. A típusfajt, amely Argentínából származott valószínűleg a berlini Zoológiai Múzeumban tartották, amely a második világháború alatt elpusztult. Az eredeti leírása a fajnak, mint mindig abban az időben nagyon rövid, és a mai szabvány szerint pontatlan, ezért nincs lehetőség egy új típusfaj kijelölésére (Kullander, 1980).

A faj jelenlegi állapota: szinoníma neve az

A

pistogramma borellii

-nek (Regan 1906) - lex prioritás.

◦ *Apistogramma ambloplitoides* Fowler, 1940

A fajleírás 1939. Február 20. -án jelent meg az amerikai Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 281 -283. folyóiratban, Collection of fishes obtained by Mr. William C. Morrow in the Ucayali River Basin, Peru -címen. A faj két holotípusát már 1937. augusztusában gyűjtötték a perui Rio Ucayali folyó Contamana városa mellől. A faj jelenlegi státusza:

szinoníma neve az *Acaronia nassa* (Heckel, 1840) nevű nagytestű cichlidának (Kullander, S. O. 1986.

Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru.

Swedish Museum of Natural History.

Cichlid

fishes of the Amazon River drainage of Peru: 1-431, Pls. 1-38.)

Apistogramma Nomen dubium

Írta: törpös

2011 február 03., csütörtök 18:11 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:17

◦ *Apistogramma corumbae* (Eigenmann, McAtee & Ward, 1907)

A fajleírás 1907. júliusában jelent meg az *Annals of the Carnegie Museum* v. 4 (no. 2): 110-157, Pls. 31-45. folyóiratban, On further collections of fishes from Paraguay (*Heterogramma corumbae*) néven. A

holotípust a brazil Mato Grosso állam Rio Paraguay folyó Corumbá nevű települése mellől jegyezték fel. Mivel a Zoológiai Nevezéktanban legtöbbször az elsőbbség elve érvényesül (lex prioritas), ezért e faj jelenlegi státusza: az

Apistogramma commbrae

(Regan, 1906) szinoníma neve. (Reis, R. E. , S. O. Kullander & C. J. Ferraris, Jr. 2003. - Check list of the freshwater fishes of South and Central America. 2003: i-xi + 1-729.)



◦ *Apistogramma kiausewitzi* Meinken, 1962

A fajt 1960 - ban a német Harald Schultz vezette expedíció írta le a felső Solimoes folyórendszerből az Igarape Preto folyóból, majd a faj leírása a német *Senckenberg bergiana biologica* folyóirat 43. cikkében jelent meg 1962 - ben. A faj jelenlegi státusza: szinoníma neve az *Apistogramma bitaeniata* Pellegrin, 1936 fajnak: elsőbbség elve - lex prioritas).

◦ *Apistogramma kleei* Meinken, 1964

Apistogramma Nomen dubium

Írta: törpös

2011 február 03., csütörtök 18:11 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:17

Talán ez az egyik legfurcsább *Apistogramma* fajleírás, amelynek leírása 1964. októberében jelent meg a német Mitteilungen der Fischbestimmungsstelle des VDA XLVII. folyóiratban, Aquarien und Terrarien-Zeitschrift (DATZ) v. 17 (no. 10): 293-297,

Apistogramma kleei

spec. nov. néven. A javasolt névhasználat: kereszt-sávós törpe sügér volt, mint új

Apistogramma

faj, - ez azért furcsa, mert a nevezéktanban sosem tesznek javaslatot közhasználatú névre. E faj anyagát az amerikai A. Klee küldte el Meinken-nek, de ebben semmi meghatározott információ nem volt: helyszín: ismeretlen, illetve a felső Amazonas, más

Apistogramma

fajoktól való eltérések ismertetése nulla. A faj jelenlegi státusza: szinoníma neve az

Apistogramma bitaeniata

Pellegrin, 1936 fajnak. (lásd: elsőbbség elve - lex prioritatis). (Kullander, S. O. 1986 (21 Nov.)

Cichlid

fishes of the Amazon River drainage of Peru. Swedish Museum of Natural History.

Cichlid

fishes of the Amazon River drainage of Peru.: 1-431, Pls. 1-38.)

◦ *Apistogramma pleurostigma* - Nomen nudum

Németországban alkotott kereskedelmi név, az *Apistogramma ornatipinnis* névből

származtatva. A védjegy jogosultja, von Baum, 1957. A jelenlegi státusza: egyik szinoníma neve az

Apistogramma

ma steindachneri

(Regan, 1908) fajnak.

◦ *Apistogramma parva* Ahl, 1912

A faj első leírása a német Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde Berlin:

206-211 folyóiratban jelent meg, Neue Süßwasserfische aus dem Stromgebiet des

Amazonasstromes címen. Az eddig ismert *Apistogramma* fajok legkisebb tagja, amelynek

mérete 15,8 mm. Ezt a típusfajt (holotípus) 1928 végén gyűjtötte H. Boker a Rio Capim

vízgyűjtő területén (Para állam Brazília). Mivel csak ez az egyetlen tartósított példány áll

rendelkezésre (a természetben nincs meg a faj), ezért nem lehet rendszerbe foglalni. Élőhelye:

ismeretlen, Nemi különbségek: ismeretlen, Megoszlás és Ökológia: ismeretlen, Első behozatal:

ismeretlen, Biológia: ismeretlen, Jelenlegi státusza bizonytalan. Lehetséges, hogy

Apistogramma parva

és az

Apistogramma agassizii

azonos faj.

◦ *Apistogramma ritense* (Haseman, 1911)

Apistogramma Nomen dubium

Írta: törpös

2011 február 03., csütörtök 18:11 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:17

Az amerikai Carnegie Múzeum 1909 - ben indított expedíciója által begyűjtött faj, amelynek leírása a Múzeum folyóiratában jelent meg 1911. Októberében, *Annals of the Carnegie Museum* v. 7 (nos. 3-4) (18): 329-373, Pls. 53-72. - *Heterogramma ritense* spec. nov. néven. A négy típuspéldányt 1909. Június 12. -én gyűjtötték a Rio Paraguay rendszerhez tartozó Rio Santa Rita folyóból. A jelenlegi státusza: az egyik szinoníma neve az

Apistogramma borellii

-nek (Regan 1906) - lex prioritás. (Britski, H. A. , K. Z. de Sz. de Silimon & B. S. Lopes 1999. - Peixes do Pantanal. Manual de identificação. Embrapa. Serviço de Produção -SPI, Brasília, DF. Peixes do Pantanal. Manual de identificação: 1-184.)

° *Apistogramma roraimae* Kullander, 1980

A fajnév a Brazil Roraima államra utal (Rio Branco). A faj taxonómiai felülvizsgálata a *Bonner Zoologische Monographien* Nr. 14: 138 -141. szaklapban jelent meg (W. Staeck 1995).

Jelenlegi státusza: egyik szinoníma neve az *Apistogramma gibbiceps* Meinken, 1969. fajnak (lex prioritás).

° *Apistogramma sweglesi* Meinken, 1961 - Nomen nudum

Az *Apistogramma* fajt Kyle Swegles gyűjtötte Peruból (nem volt helymeghatározás), és a talált három típuspéldányt elküldte Meinkennek. A faj leírása a német DATZ Magazinban jelent meg 1961 - ben. (*Die Aquarien und Terrarien Zeitschrift DATZ* 14 (5): 135 -139. 136.) Az eredeti típuspéldányok 1976 és 1980 között rejtélyes körülmények között elvesztek vagy megsemmisültek (Meinken belebukott egy ingatlan adásvételi szerződésbe, valószínűleg ekkor tűnt el az anyag a végrehajtóknak köszönhetően). Minden széleskörű erőfeszítés ellenére sem sikerült az óta a faj nyomára bukkanni, pedig nem egy expedíció próbálta meg felkutatni a fajt (Kosłowski, 1985 - Kullander, 1980-1986 - Richter, 1988 - Schmettkamp, 1982).

Apistogramma Nomen dubium

Írta: törpös

2011 február 03., csütörtök 18:11 - Utoljára frissítve 2015 május 18., hétfő 16:17



[http://www.aquariummagazin.com/lexikon/2011/02/04-Stock-fish-Szumtipus-Helotipus-Paratipus](#)